



**MERCOSUR/GMC/RES. N° 07/20**

**SUB-ESTÁNDAR 3. 7. 27 REQUISITOS FITOSANITARIOS PARA ORYZA SATIVA  
(ARROZ) SEGÚN PAÍS DE DESTINO Y ORIGEN PARA  
LOS ESTADOS PARTES  
(DEROGACIÓN DE LA RESOLUCIÓN GMC N° 39/03)**

**VISTO:** El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto, la Decisión N° 06/96 del Consejo del Mercado Común y la Resolución N° 39/03 del Grupo Mercado Común.

**CONSIDERANDO:**

Que por Resolución GMC N° 39/03 se aprobaron los requisitos fitosanitarios para Oryza sativa (Arroz), a ser aplicados en el intercambio comercial entre los Estados Partes.

Que es necesario actualizar dichos requisitos fitosanitarios, teniendo en cuenta la actual situación fitosanitaria de los Estados Partes.

**EL GRUPO MERCADO COMÚN  
RESUELVE:**

Art. 1 - Aprobar el "Sub-Estándar 3.7.27 Requisitos Fitosanitarios para Oryza sativa (Arroz) según país de destino y origen para los Estados Partes", que consta como Anexo y forma parte de la presente Resolución.

Art. 2 - Los Estados Partes indicarán en el ámbito del Subgrupo de Trabajo N° 8 "Agricultura" (SGT N° 8) los organismos nacionales competentes para la implementación de la presente Resolución.

Art. 3 - Derogar la Resolución GMC N° 39/03.

Art. 4 - Esta Resolución deberá ser incorporada al ordenamiento jurídico de los Estados Partes antes del 01/1/2021.

**GMC (Dec. CMC N° 20/02, Art. 6) - Montevideo, 11/VIII/20.**

ANEXO

SUB-ESTANDAR FITOSANITARIO MERCOSUR

SECCION III - MEDIDAS FITOSANITARIAS

3.7.27 Requisitos Fitosanitarios para *Oryza sativa* (arroz)  
según país de destino y origen para los Estados Partes

## I- INTRODUCCIÓN

### 1.- ÁMBITO

El presente Sub-estándar establece los requisitos fitosanitarios armonizados a ser aplicados por las Organizaciones Nacionales de Protección Fitosanitaria (ONPFs) de los Estados Partes en el intercambio regional para **Oryza sativa** (arroz).

### 2.- REFERENCIAS

- Estándar 3.7 Requisitos Fitosanitarios Armonizados por Categoría de Riesgo para el Ingreso de Productos Vegetales, 2ª Revisión, aprobado por Resolución GMC N° 52/02.
- Lista de las Principales Plagas Cuarentenarias para la Región del COSAVE, 2018.
- Listados Nacionales de Plagas Cuarentenarias de los Estados Partes 2018.
- Evaluación de Riesgo de las Plagas: *Aphelenchoides besseyi*, *Burkholderia glumae*, *Callosobruchus analis*, *Callosobruchus chinensis*, *Callosobruchus maculatus*, *Caperonia palustris*, *Urophorus humeralis*, *Corcyra cephalonica*, *Cyperus difformis*, *Echinochloa oryzoides*, *Eragrostis plana*, *Erigeron canadensis*, *Latheticus oryzae*, *Thlaspi arvense*.

### 3.- DESCRIPCIÓN

El presente Sub-estándar establece los requisitos fitosanitarios armonizados a ser utilizados por las ONPFs de los Estados Partes en el intercambio regional para **Oryza sativa** (arroz), en sus diferentes presentaciones y organizados por país de destino y origen.

II. 29. A. PAÍS DE DESTINO:

ARGENTINA

**REQUISITOS FITOSANITARIOS PARA *Oryza sativa***

<b>CATEGORÍA 4</b>
<b>CLASE 3:</b> Semillas
<b>Código:</b> ORYSA 2 13 01 03 4
<b>Requisitos fitosanitarios:</b>
<b>R0</b> - Requiere Permiso Fitosanitario de Importación. <b>R2</b> - El envío debe venir acompañado por el CF (o por el CFR si corresponde), donde se certifiquen las Declaraciones Adicionales solicitadas. <b>R1</b> - Requiere inspección fitosanitaria al ingreso. <b>R4</b> - Producto sujeto a Análisis Oficial de Laboratorio al ingreso.
<b>Declaraciones Adicionales:</b>
<b>Brasil:</b> <b>DA5</b> - El semillero fue sometido a inspección oficial antes de la cosecha y no se han detectado <i>Cyperus difformis</i> , <i>Echinochloa oryzoides</i> , <i>Eragrostis plana</i> y <i>Erigeron canadensis</i> . o <b>DA15</b> - El envío se encuentra libre de <i>Cyperus difformis</i> , <i>Echinochloa oryzoides</i> , <i>Eragrostis plana</i> y <i>Erigeron canadensis</i> , de acuerdo con el resultado del análisis oficial de laboratorio N° ( ).
<b>Uruguay:</b> <b>DA5</b> - El semillero fue sometido a inspección oficial antes de la cosecha y no se han detectado <i>Burkholderia glumae</i> , <i>Cyperus difformis</i> , <i>Echinochloa oryzoides</i> , <i>Eragrostis plana</i> y <i>Erigeron canadensis</i> . o <b>DA15</b> - El envío se encuentra libre de <i>Burkholderia glumae</i> , <i>Cyperus difformis</i> , <i>Echinochloa oryzoides</i> , <i>Eragrostis plana</i> y <i>Erigeron canadensis</i> , de acuerdo con el resultado del análisis oficial de laboratorio N° ( ).
No hay Declaraciones Adicionales para Paraguay.

<b>CATEGORÍA 3</b>
<b>CLASE 9:</b> Granos
<b>Código:</b> ORYSA 1 13 01 09 3 (arroz con cáscara)
<b>Requisitos fitosanitarios:</b>
<b>R0</b> - Requiere Permiso Fitosanitario de Importación. <b>R2</b> - El envío debe venir acompañado por el CF (o por el CFR si corresponde), donde se certifiquen las Declaraciones Adicionales solicitadas. <b>R1</b> - Requiere inspección fitosanitaria al ingreso. <b>R4</b> - Producto sujeto a Análisis Oficial de Laboratorio al ingreso.

<p><b>Declaraciones Adicionales:</b></p> <p><b>Brasil:</b>  <b>DA2</b> - El envío ha sido tratado con 2 g/m<sup>3</sup> de fosfina, durante 120 h a temperatura mayor de 25 °C o 144 h a 15 - 25 °C (bolsas), o 240 h a temperatura mayor a 25 °C o 288 h a 15 - 25 °C (granel) para el control de <i>Callosobruchus analis</i>, <i>Callosobruchus maculatus</i>, <i>Urophorus humeralis</i> y <i>Corcyra cephalonica</i>, bajo supervisión oficial.</p> <p><b>Paraguay:</b>  <b>DA2</b> - El envío ha sido tratado con 3 a 6 g/m<sup>3</sup> de fosfina, durante 72 h a temperatura mayor de 25 °C o 96 h a 16 - 25 °C, o 120 h a 11 - 15 °C o 240 h a 5 - 10 °C para el control de <i>Callosobruchus maculatus</i>, bajo supervisión oficial.</p> <p><b>Uruguay:</b>  <b>DA2</b> - El envío ha sido tratado con 1 a 3 g/m<sup>3</sup> de fosfina, durante 72 h a temperatura mayor de 20 °C o 96 h a 16 - 20 °C, o 120 h a 12 - 15 °C o 192 h a 5 - 12 °C para el control de <i>Callosobruchus chinensis</i>, bajo supervisión oficial.</p>
---

<p><b>CATEGORÍA 3</b></p> <p><b>CLASE 10: Otros</b></p> <p><b>Código:</b> ORYSA 1 20 01 10 3 (cáscara-afrechillo)</p> <p><b>Requisitos fitosanitarios:</b>  <b>R0</b> - Requiere Permiso Fitosanitario de Importación.  <b>R2</b> - El envío debe venir acompañado por el CF (o por el CFR si corresponde), donde se certifiquen las Declaraciones Adicionales solicitadas.  <b>R1</b> - Requiere inspección fitosanitaria al ingreso.  <b>R4</b> - Producto sujeto a Análisis Oficial de Laboratorio al ingreso.</p> <p><b>Declaraciones Adicionales:</b></p> <p><b>Brasil:</b>  <b>DA2</b> - El envío ha sido tratado con 2 g/m<sup>3</sup> de fosfina, durante 120 h a temperatura mayor de 25 °C o 144 h a 15 - 25 °C (bolsas), o 240 h a temperatura mayor a 25 °C o 288 h a 15 - 25 °C (granel) para el control de <i>Callosobruchus analis</i>, <i>Callosobruchus maculatus</i>, <i>Urophorus humeralis</i> y <i>Corcyra cephalonica</i>, bajo supervisión oficial.</p> <p><b>Paraguay:</b>  <b>DA2</b> - El envío ha sido tratado con 3 a 6 g/m<sup>3</sup> de fosfina, durante 72 h a temperatura mayor de 25 °C o 96 h a 16 - 25 °C, o 120 h a 11 - 15 °C o 240 h a 5 - 10 °C para el control de <i>Callosobruchus maculatus</i>, bajo supervisión oficial.</p> <p><b>Uruguay:</b>  <b>DA2</b> - El envío ha sido tratado con 1 a 3 g/m<sup>3</sup> de fosfina, durante 72 h a temperatura mayor de 20 °C o 96 h a 16 - 20 °C, o 120 h a 12 - 15 °C o 192 h a 5 - 12 °C para el control de <i>Callosobruchus chinensis</i>, bajo supervisión oficial.</p>
---

<b>CATEGORÍA 2</b>
<b>CLASE 10:</b> Otros
<b>Código:</b> ORYSA 1 13 09 10 2 (arroz sin cáscara)
<b>Requisitos fitosanitarios:</b>
<p><b>R0</b> - Requiere Permiso Fitosanitario de Importación.</p> <p><b>R2</b> - El envío debe venir acompañado por el CF (o por el CFR si corresponde), donde se certifiquen las Declaraciones Adicionales solicitadas.</p> <p><b>R1</b> - Requiere inspección fitosanitaria al ingreso.</p> <p><b>R4</b> - Producto sujeto a Análisis Oficial de Laboratorio al ingreso.</p>
<b>Declaraciones Adicionales:</b>
<p><b>Brasil:</b></p> <p><b>DA2</b> - El envío ha sido tratado con 2 g/m<sup>3</sup> de fosfina, durante 120 h a temperatura mayor de 25 °C o 144 h a 15 - 25 °C (bolsas), o 240 h a temperatura mayor a 25 °C o 288 h a 15 - 25 °C (granel) para el control de <i>Callosobruchus analis</i>, <i>Callosobruchus maculatus</i>, <i>Urophorus humeralis</i> y <i>Corcyra cephalonica</i>, bajo supervisión oficial.</p>
<p><b>Paraguay:</b></p> <p><b>DA2</b> - El envío ha sido tratado con 3 a 6 g/m<sup>3</sup> de fosfina, durante 72 h a temperatura mayor de 25 °C o 96 h a 16 - 25 °C, o 120 h a 11 - 15 °C o 240 h a 5 - 10 °C para el control de <i>Callosobruchus maculatus</i>, bajo supervisión oficial.</p>
<p><b>Uruguay:</b></p> <p><b>DA2</b> - El envío ha sido tratado con 1 a 3 g/m<sup>3</sup> de fosfina, durante 72 h a temperatura mayor de 20 °C o 96 h a 16 - 20 °C, o 120 h a 12 - 15 °C o 192 h a 5 - 12 °C para el control de <i>Callosobruchus chinensis</i>, bajo supervisión oficial.</p>

II. 29. B. PAÍS DE DESTINO:

BRASIL

**REQUISITOS FITOSANITARIOS PARA *Oryza sativa***

<b>CATEGORÍA 4</b>
<b>CLASE 3:</b> Semillas
<b>Código:</b> ORYSA 2 13 01 03 4
<b>Requisitos fitosanitarios:</b>
<b>R0</b> - Requiere Permiso Fitosanitario de Importación. <b>R2</b> - El envío debe venir acompañado por el CF (o por el CFR si corresponde), donde se certifiquen las Declaraciones Adicionales solicitadas. <b>R1</b> - Requiere inspección fitosanitaria al ingreso. <b>R4</b> - Producto sujeto a Análisis Oficial de Laboratorio al ingreso.
<b>Declaraciones Adicionales:</b>
<b>Argentina:</b> <b>DA5</b> - El semillero fue sometido a inspección oficial antes de la cosecha y no se ha detectado <i>Thlaspi arvense</i> . o <b>DA15</b> - El envío se encuentra libre de <i>Thlaspi arvense</i> , de acuerdo con el resultado del análisis oficial de laboratorio N° ( ).
<b>Uruguay:</b> <b>DA5</b> - El semillero fue sometido a inspección oficial antes de la cosecha y no se ha detectado <i>Burkholderia glumae</i> . o <b>DA15</b> - El envío se encuentra libre de <i>Burkholderia glumae</i> , de acuerdo con el resultado del análisis oficial de laboratorio N° ( ).
No hay Declaraciones Adicionales para Paraguay.

<b>CATEGORÍA 3</b>
<b>CLASE 9:</b> Granos
<b>Código:</b> ORYSA 1 13 01 09 3 (arroz con cáscara)
<b>Requisitos fitosanitarios:</b>
<b>(R0)</b> - Requiere Permiso Fitosanitario de Importación. <b>R2</b> - El envío debe venir acompañado por el CF (o por el CFR si corresponde), donde se certifiquen las Declaraciones Adicionales solicitadas. <b>R1</b> - Requiere Inspección fitosanitaria al ingreso. <b>R4</b> - Producto sujeto a Análisis Oficial de Laboratorio al ingreso.
<b>Declaraciones Adicionales:</b>

**Argentina:**

**DA2** - El envío ha sido tratado con 2 g/m<sup>3</sup> de fosfina, durante 72 h a temperatura mayor a 20 °C, o 96 h a 15 - 20 °C, o 120 h a 10 - 15 °C para el control de *Latheticus oryzae*, bajo supervisión oficial.

**Uruguay:**

**DA2** - El envío ha sido tratado con 1 a 3 g/m<sup>3</sup> de fosfina, durante 72 h a temperatura mayor de 20 °C o 96 h a 16 - 20 °C, o 120 h a 12 - 15 °C o 192 h a 5 - 12 °C para el control de *Callosobruchus chinensis* y *Latheticus oryzae*, bajo supervisión oficial.

No hay Declaraciones Adicionales para Paraguay.

**CATEGORÍA 3**

**CLASE 10:** Otros

**Código:** ORYSA 1 20 01 10 3 (cáscara-afrechillo)

**Requisitos fitosanitarios:**

**(R0)** - Requiere Permiso Fitosanitario de Importación.

**R2** - El envío debe venir acompañado por el CF (o por el CFR si corresponde), donde se certifiquen las Declaraciones Adicionales solicitadas.

**R1** - Requiere inspección fitosanitaria al ingreso.

**R4** - Producto sujeto a Análisis Oficial de Laboratorio al ingreso.

**Declaraciones Adicionales:**

**Argentina:**

**DA2** - El envío ha sido tratado con 2 g/m<sup>3</sup> de fosfina, durante 72 h a temperatura mayor a 20 °C, o 96 h a 15 - 20 °C, o 120 h a 10 - 15 °C para el control de *Latheticus oryzae*, bajo supervisión oficial.

**Uruguay:**

**DA2** - El envío ha sido tratado con 1 a 3 g/m<sup>3</sup> de fosfina, durante 72 h a temperatura mayor de 20 °C o 96 h a 16 - 20 °C, o 120 h a 12 - 15 °C o 192 h a 5 - 12 °C para el control de *Callosobruchus chinensis* y *Latheticus oryzae*, bajo supervisión oficial.

No hay Declaraciones Adicionales para Paraguay.

**CATEGORÍA 2**

**CLASE 10:** Otros

**Código:** ORYSA 1 13 09 10 2 (arroz sin cáscara)

**Requisitos fitosanitarios:**

**R0** - Requiere Permiso Fitosanitario de Importación.

**R2** - El envío debe venir acompañado por el CF (o por el CFR si corresponde), donde se certifiquen las Declaraciones Adicionales solicitadas.

**R1** - Requiere inspección fitosanitaria al ingreso.

**R4** - Producto sujeto a Análisis Oficial de Laboratorio al ingreso.

**Declaraciones Adicionales:**

**Argentina:**

**DA2** - El envío ha sido tratado con 2 g/m<sup>3</sup> de fosfina, durante 72 h a temperatura mayor a 20 °C, o 96 h a 15 - 20 °C, o 120 h a 10 - 15 °C para el control de *Latheticus oryzae*, bajo supervisión oficial.

**Uruguay:**

**DA2** - El envío ha sido tratado con 1 a 3 g/m<sup>3</sup> de fosfina, durante 72 h a temperatura mayor de 20 °C o 96 h a 16 - 20 °C, o 120 h a 12 - 15 °C o 192 h a 5 - 12 °C para el control de *Callosobruchus chinensis* y *Latheticus oryzae*, bajo supervisión oficial.

No hay Declaraciones Adicionales para Paraguay.



REQUISITOS FITOSANITARIOS PARA *Oryza sativa*

<b>CATEGORÍA 4</b>
<b>CLASE 3: Semillas</b>
<b>Código: ORYSA 2 13 01 03 4</b>
<b>Requisitos fitosanitarios:</b>
<p><b>R0</b> - Requiere Permiso Fitosanitario de Importación.</p> <p><b>R2</b> - El envío debe venir acompañado por el CF (o por el CFR si corresponde), donde se certifiquen las Declaraciones Adicionales solicitadas.</p> <p><b>R1</b> - Requiere inspección fitosanitaria al ingreso.</p> <p><b>R4</b> - Producto sujeto a Análisis Oficial de Laboratorio al ingreso.</p>
<b>Declaraciones Adicionales:</b>
<p><b>Argentina:</b></p> <p><b>DA5</b> - El semillero fue sometido a inspección oficial antes de la cosecha y no se han detectado <i>Aphelenchoides besseyi</i> y <i>Thlaspi arvense</i>.</p> <p>o</p> <p><b>DA15</b> - El envío se encuentra libre de <i>Aphelenchoides besseyi</i> y <i>Thlaspi arvense</i>, de acuerdo con el resultado del análisis oficial de laboratorio N° ( ).</p>
<p><b>Brasil:</b></p> <p><b>DA5</b> - El semillero fue sometido a inspección oficial antes de la cosecha y no se han detectado <i>Aphelenchoides besseyi</i>, <i>Caperonia palustris</i>, <i>Cyperus difformis</i>, <i>Echinochloa oryzoides</i>, <i>Eragrostis plana</i> y <i>Erigeron canadensis</i>.</p> <p>o</p> <p><b>DA15</b> - El envío se encuentra libre de <i>Aphelenchoides besseyi</i>, <i>Caperonia palustris</i>, <i>Cyperus difformis</i>, <i>Echinochloa oryzoides</i>, <i>Eragrostis plana</i> y <i>Erigeron canadensis</i>, de acuerdo con el resultado del análisis oficial de laboratorio N° ( ).</p>
<p><b>Uruguay:</b></p> <p><b>DA5</b> - El semillero fue sometido a inspección oficial antes de la cosecha y no se han detectado <i>Burkholderia glumae</i>, <i>Cyperus difformis</i>, <i>Echinochloa oryzoides</i>, <i>Eragrostis plana</i> y <i>Erigeron canadensis</i>.</p> <p>o</p> <p><b>DA15</b> - El envío se encuentra libre de <i>Burkholderia glumae</i>, <i>Cyperus difformis</i>, <i>Echinochloa oryzoides</i>, <i>Eragrostis plana</i> y <i>Erigeron canadensis</i>, de acuerdo con el resultado del análisis oficial de laboratorio N° ( ).</p>

<b>CATEGORÍA 3</b>
<b>CLASE 9: Granos</b>
<b>Código:</b> ORYSA 1 13 01 09 3 (arroz con cáscara)
<b>Requisitos fitosanitarios:</b>
<b>R0</b> - Requiere Permiso Fitosanitario de Importación. <b>R2</b> - El envío debe venir acompañado por el CF (o por el CFR si corresponde), donde se certifiquen las Declaraciones Adicionales solicitadas. <b>R1</b> - Requiere Inspección fitosanitaria al ingreso. <b>R4</b> - Producto sujeto a Análisis Oficial de Laboratorio al ingreso.
<b>Declaraciones Adicionales:</b>
<b>Argentina:</b> <b>DA2</b> - El envío ha sido tratado con 2 g/m <sup>3</sup> de fosfina, durante 72 h a temperatura mayor a 20 °C, o 96 h a 15 - 20 °C, o 120 h a 10 - 15 °C para el control de <i>Latheticus oryzae</i> , bajo supervisión oficial.
<b>Brasil:</b> <b>DA2</b> - El envío ha sido tratado con 2 g/m <sup>3</sup> de fosfina, durante 120 h a temperatura mayor de 25 °C o 144 h a 15 - 25 °C (bolsas), o 240 h a temperatura mayor a 25 °C o 288 h a 15 - 25 °C (granel) para el control de <i>Callosobruchus analis</i> , <i>Urophorus humeralis</i> y <i>Corcyra cephalonica</i> , bajo supervisión oficial.
<b>Uruguay:</b> <b>DA2</b> - El envío ha sido tratado con 1 a 3 g/m <sup>3</sup> de fosfina, durante 72 h a temperatura mayor de 20 °C o 96 h a 16 - 20 °C, o 120 h a 12 - 15 °C o 192 h a 5 - 12 °C para el control de <i>Callosobruchus chinensis</i> y <i>Latheticus oryzae</i> , bajo supervisión oficial.

<b>CATEGORÍA 3</b>
<b>CLASE 10: Otros</b>
<b>Código:</b> ORYSA 1 20 01 10 3 (cáscara-afrechillo)
<b>Requisitos fitosanitarios:</b>
<b>R0</b> - Requiere Permiso Fitosanitario de Importación. <b>R2</b> - El envío debe venir acompañado por el CF (o por el CFR si corresponde), donde se certifiquen las Declaraciones Adicionales solicitadas. <b>R1</b> - Requiere inspección fitosanitaria al ingreso. <b>R4</b> - Producto sujeto a Análisis Oficial de Laboratorio al ingreso.
<b>Declaraciones Adicionales:</b>

**Argentina:**

**DA2** - El envío ha sido tratado con 2 g/m<sup>3</sup> de fosfina, durante 72 h a temperatura mayor a 20 °C, o 96 h a 15 - 20 °C, o 120 h a 10 - 15 °C para el control de *Aphelenchoides besseyi* y *Latheticus oryzae*, bajo supervisión oficial.

**Brasil:**

**DA2** - El envío ha sido tratado con 2 g/m<sup>3</sup> de fosfina, durante 120 h a temperatura mayor de 25 °C o 144 h a 15 - 25 °C (bolsas), o 240 h a temperatura mayor a 25 °C o 288 h a 15 - 25 °C (granel) para el control de *Aphelenchoides besseyi*, *Callosobruchus analis*, *Urophorus humeralis* y *Corcyra cephalonica*, bajo supervisión oficial.

**Uruguay:**

**DA2** - El envío ha sido tratado con 1 a 3 g/m<sup>3</sup> de fosfina, durante 72 h a temperatura mayor de 20 °C o 96 h a 16 - 20 °C, o 120 h a 12 - 15 °C o 192 h a 5 a 12 °C para el control de *Callosobruchus chinensis* y *Latheticus oryzae*, bajo supervisión oficial.

**CATEGORÍA 2**

**CLASE 10:** Otros

**Código:** ORYSA 1 13 09 10 2 (arroz sin cáscara)

**Requisitos fitosanitarios:**

**R0** - Requiere Permiso Fitosanitario de Importación.

**R2** - El envío debe venir acompañado por el CF (o por el CFR si corresponde), donde se certifiquen las Declaraciones Adicionales solicitadas.

**R1** - Requiere inspección fitosanitaria al ingreso.

**R4** - Producto sujeto a Análisis Oficial de Laboratorio al ingreso.

**Declaraciones Adicionales:**

**Argentina:**

**DA2** - El envío ha sido tratado con 2 g/m<sup>3</sup> de fosfina, durante 72 h a temperatura mayor a 20 °C, o 96 h a 15 - 20 °C, o 120 h a 10 - 15 °C para el control de *Latheticus oryzae*, bajo supervisión oficial.

**Brasil:**

**DA2** - El envío ha sido tratado con 2 g/m<sup>3</sup> de fosfina, durante 120 h a temperatura mayor de 25 °C o 144 h a 15 - 25 °C (bolsas), o 240 h a temperatura mayor a 25 °C o 288 h a 15 - 25 °C (granel) para el control de *Callosobruchus analis*, *Urophorus humeralis* y *Corcyra cephalonica*, bajo supervisión oficial.

**Uruguay:**

**DA2** - El envío ha sido tratado con 1 a 3 g/m<sup>3</sup> de fosfina, durante 72 h a temperatura mayor de 20 °C o 96 h a 16 - 20 °C, o 120 h a 12 - 15 °C o 192 h a 5 - 12 °C para el control de *Callosobruchus chinensis* y *Latheticus oryzae*, bajo supervisión oficial.

II. 29. D. PAÍS DE DESTINO:

URUGUAY

**REQUISITOS FITOSANITARIOS PARA *Oryza sativa***

<b>CATEGORÍA 4</b>
<b>CLASE 3: Semillas</b>
<b>Código:</b> ORYSA 2 13 01 03 4
<b>Requisitos fitosanitarios:</b>
<b>R0</b> - Requiere Permiso Fitosanitario de Importación. <b>R2</b> - El envío debe venir acompañado por el CF (o por el CFR si corresponde), donde se certifiquen las Declaraciones Adicionales solicitadas. <b>R1</b> - Requiere inspección fitosanitaria al ingreso. <b>R4</b> - Producto sujeto a Análisis Oficial de Laboratorio al ingreso. <b>R8</b> - Ingresará a Depósito Cuarentenario bajo control oficial. <b>R12</b> - Deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en los Estándares Específicos para la Producción de Materiales de Propagación de Arroz de Uruguay.
<b>Declaraciones Adicionales:</b>
<b>Argentina:</b> <b>DA5</b> - El semillero fue sometido a inspección oficial antes de la cosecha y no se han detectado <i>Aphelenchoides besseyi</i> y <i>Thlaspi arvense</i> . o <b>DA15</b> - El envío se encuentra libre de <i>Aphelenchoides besseyi</i> y <i>Thlaspi arvense</i> , de acuerdo con el resultado del análisis oficial de laboratorio N° ( ).
<b>Brasil:</b> <b>DA5</b> - El semillero fue sometido a inspección oficial antes de la cosecha y no se han detectado <i>Aphelenchoides besseyi</i> y <i>Caperonia palustris</i> . o <b>DA15</b> - El envío se encuentra libre de <i>Aphelenchoides besseyi</i> y <i>Caperonia palustris</i> , de acuerdo con el resultado del análisis oficial de laboratorio N° ( ).
No hay Declaraciones Adicionales para Paraguay

<b>CATEGORÍA 3</b>
<b>CLASE 9: Granos</b>
<b>Código:</b> ORYSA 1 13 01 09 3 (arroz con cáscara)
<b>Requisitos fitosanitarios:</b>
<b>R0</b> - Requiere Permiso Fitosanitario de Importación. <b>R2</b> - El envío debe venir acompañado por el CF (o por el CFR si corresponde), donde se certifiquen las Declaraciones Adicionales solicitadas. <b>R1</b> - Requiere Inspección fitosanitaria al ingreso. <b>R4</b> - Producto sujeto a Análisis Oficial de Laboratorio al ingreso.

**Declaraciones Adicionales:****Brasil:**

**DA2** - El envío ha sido tratado con 2 g/m<sup>3</sup> de fosfina, durante 120 h a temperatura mayor de 25 °C o 144 h a 15 - 25 °C (bolsas), o 240 h a temperatura mayor a 25 °C o 288 h a 15 - 25 °C (granel) para el control de *Callosobruchus analis*, *Callosobruchus maculatus*, *Urophorus humeralis* y *Corcyra cephalonica*, bajo supervisión oficial.

**Paraguay:**

**DA2** - El envío ha sido tratado con 3 a 6 g/m<sup>3</sup> de fosfina, durante 72 h a temperatura mayor a 25 °C, o 96 h a 16 - 25 °C, o 120 h a 11 - 15 °C o 240 h a 5 - 10 °C para el control de *Callosobruchus maculatus*, bajo supervisión oficial.

No hay declaraciones adicionales para Argentina.

**CATEGORÍA 3****CLASE 10:** Otros**Código:** ORYSA 1 20 01 10 3 (cáscara-afrechillo)**Requisitos fitosanitarios:****R0** - Requiere Permiso Fitosanitario de Importación.**R2** - El envío debe venir acompañado por el CF (o por el CFR si corresponde), donde se certifiquen las Declaraciones Adicionales solicitadas.**R1** - Requiere inspección fitosanitaria al ingreso.**R4** - Producto sujeto a Análisis Oficial de Laboratorio al ingreso.**Declaraciones Adicionales:****Argentina:**

**DA2** - El envío ha sido tratado con 2 g/m<sup>3</sup> de fosfina, durante 72 h a temperatura mayor a 20 °C, o 96 h a 15 - 20 °C, o 120 h a 10 - 15 °C para el control de *Aphelenchoides besseyi*, bajo supervisión oficial.

**Brasil:**

**DA2** - El envío ha sido tratado con 2 g/m<sup>3</sup> de fosfina, durante 120 h a temperatura mayor de 25 °C o 144 h a 15 - 25 °C (bolsas), o 240 h a temperatura mayor a 25 °C o 288 h a 15 - 25 °C (granel) para el control de *Aphelenchoides besseyi*, *Callosobruchus analis*, *Callosobruchus maculatus*, *Urophorus humeralis* y *Corcyra cephalonica*, bajo supervisión oficial.

**Paraguay:**

**DA2** - El envío ha sido tratado con 3 a 6 g/m<sup>3</sup> de fosfina, durante 72 h a temperatura mayor a 25 °C, o 96 h a 16 - 25 °C, o 120 h a 11 - 15 °C o 240 h a 5 - 10 °C para el control de *Callosobruchus maculatus*, bajo supervisión oficial.

<b>CATEGORÍA 2</b>
<b>CLASE 10:</b> Otros
<b>Código:</b> ORYSA 1 13 09 10 2 (arroz sin cáscara)
<b>Requisitos fitosanitarios:</b>
<b>R0</b> - Requiere Permiso Fitosanitario de Importación.
<b>R2</b> - El envío debe venir acompañado por el CF (o por el CFR si corresponde), donde se certifiquen las Declaraciones Adicionales solicitadas.
<b>R1</b> - Requiere inspección fitosanitaria al ingreso.
<b>R4</b> - Producto sujeto a Análisis Oficial de Laboratorio al ingreso.
<b>Declaraciones Adicionales:</b>
<b>Brasil:</b>
<b>DA2</b> - El envío ha sido tratado con 2 g/m <sup>3</sup> de fosfina, durante 120 h a temperatura mayor de 25 °C o 144 h a 15 - 25 °C (bolsas), o 240 h a temperatura mayor a 25 °C o 288 h a 15 - 25 °C (granel) para el control de <i>Callosobruchus analis</i> , <i>Callosobruchus maculatus</i> , <i>Urophorus humeralis</i> y <i>Corcyra cephalonica</i> , bajo supervisión oficial.
<b>Paraguay:</b>
<b>DA2</b> - El envío ha sido tratado con 3 a 6 g/m <sup>3</sup> de fosfina, durante 72 h a temperatura mayor a 25 °C, o 96 h a 16 - 25 °C, o 120 h a 11 - 15 °C o 240 h a 5 - 10 °C para el control de <i>Callosobruchus maculatus</i> , bajo supervisión oficial.
No hay declaraciones adicionales para Argentina.

Handwritten marks in blue ink, including a vertical line with a hook, a large loop, and two scribbled-out symbols.